

Sonoma

Alexis Rodríguez



AS  PR
ACADEMIA DE SOMMELIER DE PUERTO RICO

Sonoma

Historia

Las uvas se plantaron en el condado de Sonoma en Fort Ross ya en 1812. El padre José Altimira plantó varios miles de vides en Mission San Francisco Solano en lo que ahora es la ciudad de Sonoma , en el sur del condado de Sonoma. Se llevaron esquejes de los viñedos de la misión de Sonoma a lo largo del área del norte de California para comenzar nuevos viñedos.

En 1855, un húngaro llamado Agoston Haraszthy llegó al Valle de Sonoma. A su llegada, compró el viñedo Salvador Vallejo , que luego lo rebautizó como Buena Vista . Encargado en 1861 por la legislatura de California para estudiar la viticultura en Europa, regresó con más de 100.000 esquejes de variedades de uva premium.

Sonoma

Historia

En la década de 1920 había 256 bodegas en el condado de Sonoma, con más de 22.000 acres (89 km²) en producción. Durante el período de la Prohibición, sin embargo, la vinificación comercial disminuyó. A la derogación de la Prohibición en 1933, sobrevivieron menos de 50 bodegas en el condado de Sonoma. Incluso en la década de 1960, solo 12.000 acres (49 km²) eran viñedos. Pero el consumo de vino en Estados Unidos comenzó a crecer, y en 1999 el condado de Sonoma tenía más de 49.000 acres (198 km²) de viñedos propiedad de más de 750 productores y 180 bodegas vinculadas. [5] De las 250 bodegas existentes en 2007, más de la mitad tienen menos de 20 años.

Sonoma

Incendio de Kincade 2019

- Las bodegas Soda Rock y Colección Spire recibieron daños significativo el 23 de octubre, la primera noche del incendio. En Field Stone Vineyard construido en 1976. Otros informaron algunos daños.
- Aunque los viñedos solo representan el 6% del uso total de la tierra (49% es bosque, 36% pastos y 9% urbano), el condado de Sonoma es sin duda una comunidad agrícola, con alrededor de 60,000 acres de uvas para vino plantadas y 1,800 productores de uva, 85% de ellos de propiedad y operación familiar. Un buen 80% de estos agricultores tienden a cultivar 100 acres o menos, y por cada acre de uvas, hay dos acres de cultivos diversificados como manzanas, heno y productos lácteos.

Sonoma

Incendio de Kincade

- Destrucción de vegetación 77,758 acres.
- Duración de 13 días.
- 60 estructuras dañadas.
- 374 estructuras destruidas.

Sonoma

AVA



Sonoma

Alexander Valley AVA

- Situado en el extremo norte del condado de Sonoma que rodea Geyserville, Alexander Valley, establecido como AVA en 1984, es una respetada zona de cultivo interior conocida por su cabernet sauvignon estructurado pero elegante. Aunque hace bastante calor durante el día, su proximidad al río Ruso (y a la niebla que viene con él) permite que el valle se enfríe considerablemente por la noche. Cabernet puede ser el rey aquí, pero la región también produce chardonnay con cuerpo y algunas uvas inusuales como el sangiovese.



Sonoma

Bennett Valley AVA

- Establecido en 2003, Bennett Valley es una denominación más pequeña conocida por sus pequeñas bodegas operadas por productores. El Valle se beneficia de la rara combinación de suelo volcánico, rocoso e influencias marinas moderadamente frescas, como la niebla matutina y la brisa del océano, que permiten una larga temporada de crecimiento. Las uvas como el merlot y el chardonnay tienden a brillar aquí, así como el cabernet sauvignon de clima fresco, el cabernet franc y la sirah.



Sonoma

Chalk Hill AVA

- Reconocido como AVA en 1983, Chalk Hill se diferencia de otras partes del gran valle del río Ruso (del que está parcialmente situado) debido a su clima más cálido, suelos calcáreos de la antigua ceniza volcánica y elevaciones más altas. Conocido por sus vinos blancos impulsados por minerales, en particular el chardonnay y el sauvignon blanc, Chalk Hill también alberga uvas como el cabernet sauvignon, el cabernet franc y el zinfandel.



Sonoma

Dry Creek Valley AVA

- Situado al norte del valle del río Ruso, entre el norte de Sonoma y el valle de Alexander, el valle de Dry Creek es una región bucólica que abarca aproximadamente 16 millas de largo y dos millas de ancho. Situada a las afueras de Healdsburg, esta denominación densamente plantada goza de una reputación por producir vinos de renombre, como el cabernet sauvignon e incluso algunos vinos del Ródano, pero es más conocida por sus potentes y matizados zinfandels, algunos de los cuales se cultivan en vides viejas.



Sonoma

Fort Ross-Seaview AVA

- Establecido en 2012, el AVA Fort Ross-Seaview se encuentra en el corazón del AVA de la costa de Sonoma. Una de las denominaciones más cercanas al Océano Pacífico, la región se define por sus estrechos valles y terreno montañoso, donde las vides se elevan por encima de la línea de niebla en crestas empinadas de aproximadamente 900 a 1.200 pies sobre el nivel del mar. A pesar de los desafíos de cultivar uvas aquí, las condiciones costeras y los diversos suelos resultan ideales para cultivar chardonnay y pinot noir excepcionales.



Sonoma

Fountaingrove District AVA

- En el extremo oriental del condado de Sonoma se encuentra Fountaingrove, un AVA más nuevo conocido por sus variedades cabernet sauvignon y Bordeaux. Con solo 600 acres de viñedos, casi todos de propiedad familiar, esta región es distinta debido a sus suelos volcánicos bien drenantes, viñedos en las ladera y su clima más cálido. Sin embargo, no encontrarás mucho turismo vitivinícola aquí, ya que la mayoría de los viñedos venden sus uvas directamente a otras bodegas.



Sonoma

Green Valley AVA

- Green Valley, una de las denominaciones más geniales del condado de Sonoma, es una subregión dentro del valle del río Ruso, limitada por las ciudades de Forestville, Occidental y Sebastopol. La mayor parte del suelo aquí es de tierra arenosa y de drenaje rápido, que, cuando se combina con el clima brumoso característico de Green Valley, es perfecto para hacer vinos distintivos de pinot noir y chardonnay.



Sonoma

Knights Valley AVA

- En el extremo oriental del condado de Sonoma se encuentra Knights Valley, una región de crecimiento cálido anclado entre la cordillera Mayacamas y la base de Mount St. Helena. Los suelos volcánicos ricos en minerales del valle y los días soleados son ideales para producir cabernet sauvignon, que es la uva más prominente aquí, sin embargo, hay una variedad de otras uvas cultivadas, como merlot, zinfandel, chardonnay y sauvignon blanc.



Sonoma

Los Carneros AVA

- Situada en el extremo sur del valle de Sonoma a lo alto de la línea del condado de Napa-Sonoma, el fresco Carneros AVA es la primera región vinícola de California que se define por el clima en lugar de por los límites políticos. Lo que hace que esta zona sea única es su proximidad tanto al Pacífico como a la bahía de San Pablo, lo que permite que la niebla y el viento lleguen a las uvas. El más influyente para el microclima de Carneros es la brecha de viento de Petaluma, que aporta un flujo constante de aire refrescante, compensando el calor del sol. Aquí, el pinot noir y el chardonnay dominan las plantaciones, y los vinos resultantes son delicados con características de estilo borgoña. Dadas las condiciones frías, también es un sitio espectacular para producir vino espumoso.



Sonoma

Moon Mountain AVA


- Ubicada en las colinas sobre la ciudad de Sonoma, Moon Mountain es una región de gran altitud que se convirtió en una AVA oficial en 2013. La elevación es un factor clave que define esta denominación de Sonoma, donde los viñedos de ladera se elevan entre 400 y 2.200 pies de elevación. Las condiciones montañosas y las brisas constantes son favorables para el crecimiento estructurado de cabernet sauvignon, zinfandel, syrah y merlot.



Sonoma

Northern Sonoma AVA

- Establecida como AVA en 1990, esta denominación expansiva abarca Chalk Hill, Knights Valley, Alexander Valley, Dry Creek Valley, Russian River Valley, la mayor parte de Green Valley y partes de Rockpile y Pine Mountain-Cloverdale Peak. Con elevaciones que van desde los pisos del valle hasta las cumbres de las montañas, casi todos los tipos de uva cultivada en el condado de Sonoma están representados en este AVA. Cabernet sauvignon, zinfandel, pinot noir, chardonnay y sauvignon blanc son las uvas más plantadas de esta región.



Sonoma

Petaluma Gap AVA

- Ubicada a solo 25 millas al norte de San Francisco, alrededor de la ciudad de Petaluma, Petaluma Gap es una de las nuevas regiones vinícolas que se establecerán en el condado de Sonoma, reconocida como AVA en 2017. Esta región distintiva, plantada en más de 4.000 acres de vides, ve grandes cambios de temperatura diurna de día a noche, gracias a las fuertes influencias costeras como la fuerte niebla y el viento que se desvaden desde la bahía de San Pablo. Alrededor del 75 % de la región está dedicada al querido pinot noir de clima fresco, mientras que el resto se planta en chardonnay y syrah.



Sonoma

Pine Mountain-Cloverdale Peak AVA


- Ubicada en la cima de Pine Mountain a altitudes entre 1.600 y 2.600 pies, esta pequeña y montañosa AVA en la frontera de los condados de Sonoma y Mendocino es una de las regiones de uva más altas de California. Su topografía empinada, sus suelos volcánicos rocosos y los días frescos pero soleados sobre la línea de niebla proporcionan condiciones idílicas para el complejo cabernet sauvignon, por el que es más conocido. También encontrarás pequeñas cantidades de zinfandel, merlot, malbec y sauvignon blanc plantados.



Sonoma

Rockpile AVA

- Este dramático y escarpado AVA en el oeste del lago Sonoma es conocido por sus variedades rojas, como el zinfandel. El terruño aquí está fuertemente influenciado por la gran elevación (aproximadamente 1.900 pies), donde los suelos rocosos, las empinadas laderas y los largos días con mucha exposición al sol permiten que las uvas desarrollen sabores más concentrados y ricos. Además de zinfandel, encontrarás pequeñas cantidades de cabernet sauvignon, petite sirah, merlot y syrah, aunque no hay bodegas para visitar.



Sonoma

Russian River Valley AVA


- La AVA del valle del río Ruso, establecida en 1983, es una región de cultivo muy apreciada para el pinot noir y el chardonnay. Caracterizado por su clima frío y la niebla costera que viaja desde el Pacífico a lo largo del río Russian, el clima del valle del río Russian permite una maduración lenta de las uvas, lo que resulta en vinos de acidez y complejidad equilibradas.



Sonoma

Sonoma Coast AVA

- Conocida por su clima frío y sus altas precipitaciones, la AVA de la costa de Sonoma (la AVA más grande de Sonoma) es una denominación expansiva que se extiende desde la bahía de San Pablo hasta la frontera de Mendocino. No es sorprendente que el pinot noir y el chardonnay sean las estrellas aquí, que se benefician de las temperaturas frías de la región y de la exposición directa a las influencias marinas.



Sonoma

Sonoma Mountain AVA

- Elevada por encima de la ciudad de Glen Ellen, dentro del AVA más grande del valle de Sonoma, la montaña Sonoma es una pequeña denominación conocida por sus suelos rocosos, gran altitud y largos días de luz solar directa. A pesar de la exposición al sol durante todo el día, las vides se benefician del enfriamiento de las temperaturas durante la noche, lo que permite que las uvas retengan la acidez y ralenticen el proceso de maduración. Si bien no es común encontrar cabernet, pinot noir, chardonnay y zinfandel que crecen con éxito dentro del mismo AVA, la Montaña Sonoma se ha hecho reconocida por todas estas uvas.



Sonoma

Sonoma Valley AVA


- Limita con las montañas Mayacamas al este y las montañas Sonoma al oeste, el valle de Sonoma es una de las AVA de Sonoma más antiguas, fundada en 1981. Conocido como el lugar de nacimiento del vino del condado de Sonoma, con una tradición de fabricación de vino que se remonta a más de 150 años, este AVA históricamente significativo es ahora el hogar de más de 80 bodegas, incluida la bodega familiar de funcionamiento continuo más antigua de California. Reconocida por producir vinos más suaves y flexibles, una amplia gama de uvas funciona bien en esta región, incluyendo merlot, syrah, cabernet sauvignon, zinfandel, chardonnay y pinot noir.



Sonoma

West Sonoma AVA

- La costa oeste de Sonoma es la 19a y más nueva AVA del condado de Sonoma. Solo recientemente aprobado como AVA en mayo de 2022, West Sonoma se encuentra dentro de la parte más occidental del condado de Sonoma, abrazando el terreno empinado y salvaje de la costa de Sonoma. Compuesta por tres sub-AVA, incluyendo Annapolis, la AVA Fort Ross-Seaview y Freestone-Occidental, esta región es conocida por su estilo distintivo de vinos de clima fresco, atenuado por su proximidad al Océano Pacífico. Desde el pinot noir hasta el chardonnay y el syrah, los vinos de West Sonoma tienden a resaltar la acidez brillante, el carácter varietal puro y los niveles moderados de alcohol.





Sonoma

Datos

- En el condado de Sonoma se cultivan muchas más uvas que en el de Napa y en condiciones más variadas, con más potencial para plantar en zonas más fría (sobre todo las de la costa). Sonoma es también el lugar donde comenzó la producción de los vinos de calidad en California, a principios del siglo XIX, aunque a finales del siglo XX quedó eclipsada por el papel fundamental de Napa en el renacimiento vinícola del estado.

Sonoma

Terroir

- Con las montañas litorales en el oeste, las Mayacamas en el este y las colinas onduladas entre ellas, los terrenos vinícolas abarcan desde el nivel del mar hasta una altitud de 850 m con una gran variedad en cuanto a suelos y orientaciones.

Sonoma

Clima

- Mezcla de exposición fría marítima en la costa y en la zonas occidentales del valle del río Russian y Petaluma Gap, y zonas interiores cálidas en los valles de Dry Creek Y Alexander.

Sonoma

Normas de AVA

- Los límites de las AVA están definidos por la [Oficina de Impuestos y Comercio](#) (TTB), un componente del [Departamento del Tesoro](#) de los [Estados Unidos](#) .
[\[1\]](#) La TTB define los AVA a petición de las bodegas y otros [peticionarios](#) .
- La sección 4.25 (e) (2) de las regulaciones de la TTB (27 CFR § 4.25 (e) (2)) describe el procedimiento para proponer una AVA y establece que cualquier parte interesada puede solicitar a la TTB que establezca una región vitivinícola como AVA. La sección 9.12 de las regulaciones de TTB (27 CFR § 9.12) prescribe los estándares para las peticiones para el establecimiento o modificación de AVA. Las peticiones para establecer una AVA deben incluir lo siguiente:
 - Evidencia de que el área dentro del límite propuesto de AVA es conocida nacional o localmente por el nombre de AVA especificado en la petición;
 - Una explicación de la base para definir el límite del AVA propuesto;
 - Una descripción narrativa de las características del AVA propuesto que afectan a la [viticultura](#) , como el [clima](#) , la [geología](#) , los [suelos](#) , las características físicas y la [elevación](#) , que hacen que el AVA propuesto sea distintivo y lo distinga de las áreas adyacentes fuera del AVA propuesto;
 - El [mapa](#) apropiado [del Servicio Geológico de los Estados Unidos](#) (USGS) que muestre la ubicación del AVA propuesto, con el límite del AVA propuesto claramente dibujado en el mismo;
 - Una explicación de cómo el AVA propuesto es lo suficientemente distinto de un AVA existente como para justificar un reconocimiento por separado, si el AVA propuesto se va a establecer dentro o superponerse a un AVA existente; y
 - Una descripción narrativa detallada del límite AVA propuesto basado en las marcas del mapa del USGS.

Una vez que se acepta una petición como completa, la TTB puede optar por buscar la opinión del público sobre la propuesta y, a su entera discreción, puede aprobar la AVA propuesta.

Sonoma

Referencias

- www.Sonoma.com
- www.decantar.com
- <https://www.ecfr.gov/current/title-27/chapter-I/subchapter-A/part-9?toc=1>
- <https://www.ecfr.gov/current/title-27/chapter-I/subchapter-A/part-4/subpart-C/section-4.25>
- <https://books.apple.com/us/book/atlas-mundial-del-vino/id1589412571?es>